



DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES (DDD)
ICF/MR 수준의 아동 지원 필요상황 평가서
ASSESSMENT OF ICF/MR LEVEL OF CURRENT SUPPORT NEEDS
(13세 이상)

성명	DDD 번호	최초 의뢰일 혹은 연중 검토일								
점수										
연령 수준에 따른 생활(결과)										
<p>___ 1. 응급 사태 파악과 그에 대해 안전하게 대응 하려면 어떤 지원이 필요합니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 25 응급 사태에 대응 하려면 총체적인 물리적 지원이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 16 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 늘 도움이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 9 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 때때로 도움이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4 스스로 응급 사태를 파악 할 수 있음. 하지만 다른 사람의 도움이 있어야지만 그에 대해 대응 할 수 있음.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> 0 응급 사태시 다른 사람의 도움이 필요치 않음.</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> 25 응급 사태에 대응 하려면 총체적인 물리적 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 16 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 늘 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 9 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 때때로 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 스스로 응급 사태를 파악 할 수 있음. 하지만 다른 사람의 도움이 있어야지만 그에 대해 대응 할 수 있음.	<input type="checkbox"/> 0 응급 사태시 다른 사람의 도움이 필요치 않음.			
<input type="checkbox"/> 25 응급 사태에 대응 하려면 총체적인 물리적 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 16 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 늘 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 9 응급 사태를 파악하고 대응 하려면 때때로 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 스스로 응급 사태를 파악 할 수 있음. 하지만 다른 사람의 도움이 있어야지만 그에 대해 대응 할 수 있음.							
<input type="checkbox"/> 0 응급 사태시 다른 사람의 도움이 필요치 않음.										
<p>___ 2. 도움이 필요할 경우, 의료 서비스 제공처(care providers) 외 이용할 수 있는 다른 사람이 있습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 5 의료 서비스 제공처 (care providers) 뿐임.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4 때때로 다른 사람을 이용할 수 있음.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 3 대부분의 경우 이용할 다른 사람이 있음.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 0 이용할 다른 사람이 언제든지 있음.</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> 5 의료 서비스 제공처 (care providers) 뿐임.	<input type="checkbox"/> 4 때때로 다른 사람을 이용할 수 있음.	<input type="checkbox"/> 3 대부분의 경우 이용할 다른 사람이 있음.	<input type="checkbox"/> 0 이용할 다른 사람이 언제든지 있음.				
<input type="checkbox"/> 5 의료 서비스 제공처 (care providers) 뿐임.	<input type="checkbox"/> 4 때때로 다른 사람을 이용할 수 있음.	<input type="checkbox"/> 3 대부분의 경우 이용할 다른 사람이 있음.	<input type="checkbox"/> 0 이용할 다른 사람이 언제든지 있음.							
<p>___ 3. 연령에 맞게 안전책을 관행하는 데에 어떤 지원이 필요합니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 25 안전을 확보 하려면 매일의 활동과 일과에 총체적인 물리적 지원이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 16 해당자는 자신의 안전에 대해 그 필요성을 인식치 못함. 안전부문에 대부분 도움이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 9 안전부문에 대한 중요성을 인식하고 있음. 많은 부문에 교육과 물리적인 지원이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4 한 두 가지 안전부문에 대해 말해줘야 하며 특별 교육이 필요함.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> 0 해당자의 안전을 위해 도움을 제공할 필요가 없음.</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> 25 안전을 확보 하려면 매일의 활동과 일과에 총체적인 물리적 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 16 해당자는 자신의 안전에 대해 그 필요성을 인식치 못함. 안전부문에 대부분 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 9 안전부문에 대한 중요성을 인식하고 있음. 많은 부문에 교육과 물리적인 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 한 두 가지 안전부문에 대해 말해줘야 하며 특별 교육이 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 해당자의 안전을 위해 도움을 제공할 필요가 없음.			
<input type="checkbox"/> 25 안전을 확보 하려면 매일의 활동과 일과에 총체적인 물리적 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 16 해당자는 자신의 안전에 대해 그 필요성을 인식치 못함. 안전부문에 대부분 도움이 필요함.	<input type="checkbox"/> 9 안전부문에 대한 중요성을 인식하고 있음. 많은 부문에 교육과 물리적인 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 한 두 가지 안전부문에 대해 말해줘야 하며 특별 교육이 필요함.							
<input type="checkbox"/> 0 해당자의 안전을 위해 도움을 제공할 필요가 없음.										
<p>___ 4. 같은 연령의 그룹과 동등한 수준으로 대소변을 보려면 어떤 지원이 필요합니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 5 스스로 대소변을 보려면 물리적인 도움이 총체적으로 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 4 말해 줄 필요가 있고 스스로 대소변을 보려면 훈련이 물리적인 도움이 약간 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 3 스스로 대소변을 보려면 훈련이 필요함.</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> 2 상기시켜 줄 필요가 있음.</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> 0 스스로 대소변을 보는 데에 아무런 지원이 필요치 않음.</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> 5 스스로 대소변을 보려면 물리적인 도움이 총체적으로 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 말해 줄 필요가 있고 스스로 대소변을 보려면 훈련이 물리적인 도움이 약간 필요함.	<input type="checkbox"/> 3 스스로 대소변을 보려면 훈련이 필요함.	<input type="checkbox"/> 2 상기시켜 줄 필요가 있음.	<input type="checkbox"/> 0 스스로 대소변을 보는 데에 아무런 지원이 필요치 않음.			
<input type="checkbox"/> 5 스스로 대소변을 보려면 물리적인 도움이 총체적으로 필요함.	<input type="checkbox"/> 4 말해 줄 필요가 있고 스스로 대소변을 보려면 훈련이 물리적인 도움이 약간 필요함.	<input type="checkbox"/> 3 스스로 대소변을 보려면 훈련이 필요함.	<input type="checkbox"/> 2 상기시켜 줄 필요가 있음.							
<input type="checkbox"/> 0 스스로 대소변을 보는 데에 아무런 지원이 필요치 않음.										

5. 같은 연령의 그룹과 동등한 수준으로 스스로 옷을 입고 몸차림을 하려면 어떤 지원이 필요합니까?

- | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 0 |
| 스스로 옷을 입고
몸차림을 하려면
물리적인 도움이
총체적으로 필요함. | 스스로 옷을 입고
몸차림하는 훈련이
필요함. | 때에 적합한 옷을
입는 것과 몸차림에
대해 말해 줄 필요가
있음. | 외모와 스타일 분간에
도움이 필요함. | 지원이 필요치
않음. 연령에
맞게 스스로 옷을
입고 몸차림을
함. |

6. 연령 수준에 맞게 식사를 하려면 어떤 지원이 필요합니까?

- | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 0 |
| 식사를 하려면
물리적인 도움이
총체적으로 필요함. | 식사를 하려면
물리적으로 도움이
얼마간 필요함. | 수저 사용 방법.
연령에 맞게
식사하는 법 등.
교육 형태의 적당한
지원이 필요함. | 식사 예의범절과
태도에 대해
일깨워주는 형태로
도움이 필요함. | 지원이 필요치
않음. 연령에
맞게 식사함. |

7. 자신과 다른 사람을 위해 영양가 있는 음식을 조리하려면 어떤 지원이 필요합니까?

- | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 0 |
| 음식 조리는
전적으로 다른
사람에게 의존함. | 철저한 감독과
물리적으로 얼마간
도와주면 일부
음식을 선택할 수
있고 조리할 수
있음. | 구입 할 수 있는
식품으로 영양분
충족에 필요한
영양식으로 간단한
아침 및 점심식사를
조리할 수 있음. | 관찰하에 영양분이
있는 종합 식단을
계획하고 식품구입과
조리를 할 수 있음. | 지원이 필요치
않음. 영양식
식단계획과
조리를 할 수
있음(주위 환경에
적응되었을 수
있음). |

8. 연령에 맞게 가사일을 관리하려면 어떤 지원이 필요합니까?

- | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 0 |
| 모든 가사일은 다른
사람에 수행해
주어야 하며.
물리적인 지원이
필요함. | 모든 가사일 수행에
물리적인 지원과
감독이 필요함. | 일부 가사 관리일에
교육 형태의 적절한
지원이 필요함. | 주의를 시켜주고 일터
주면 모든 가사일을
완수함. | 일상적인
가사일 수행에
지원이 필요치
않음
(환경적/물리적
인 지원에
적응되었을 수
있음). |

점수	연령 수준에 따른 생활 (결과)				
9. 연령에 맞게 돈을 관리하려면 어떤 지원이 필요합니까?	<input type="checkbox"/> 5 모든 돈은 반드시 타인이 관리해야 함.	<input type="checkbox"/> 4 모든 돈 관리에 타인이 반드시 계획하고 자세히 감독 해 주어야 함.	<input type="checkbox"/> 3 주간 감독 하에 금전 계획과 관리를 함.	<input type="checkbox"/> 2 예산일에 감독이 주기적으로 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 돈을 관리하는 데 있어서 지원이 필요치 않음.
10. 연령 수준에 맞도록 물건을 구매하려면 어떤 지원이 필요합니까?	<input type="checkbox"/> 5 모든 물건 구매는 반드시 타인에게 의존해야 함.	<input type="checkbox"/> 4 모든 쇼핑에 반드시 타인이 자세히 감독 해야 함.	<input type="checkbox"/> 3 주간 감독 하에 자신을 위해 쇼핑 할 수 있음.	<input type="checkbox"/> 2 언제 어디에서 쇼핑할 것인지 그리고 지출비를 결정하는 일에 있어 주기적인 감독이 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 물건 구매시 어떤 방식으로도 지원이 필요치 않음.
11. 동료 직원 및 학생들과의 관계를 가장 효과적으로 유지하려면 어떤 지원이 필요합니까?	<input type="checkbox"/> 3 동료 간의 상호 관계를 위해 타인에게 자신의 뜻을 설명하는 형태로 타인의 물리적 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 2 동료 간의 상호 지원을 가능하게 하는 데 있어 모델링 형태로 물리적 개입이 필요함.	<input type="checkbox"/> 1 동료 간의 상호 관계 및 상호지원 방법에 대해 많은 격려 감독 및 지도가 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 기타 동료 직원/학생들과의 상호 관계를 개시할 수 있도록 장려하기 위해 약간의 지원이 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 지원 없이 직장/학교에서 인정 받는 일원으로 타인과의 관계를 유지함.
12. 직장 상사 및 교사와의 관계를 가장 효과적으로 유지하려면 어떤 지원이 필요합니까?	<input type="checkbox"/> 3 상사가 작업 지시, 작업 성과를 위해 모든 접촉을 실시해야만 함.	<input type="checkbox"/> 2 상사와 관련하여 지원이 크게 필요함. 근한을 인정하지만, 상사의 직무 내용 및 해당자를 다루는 방법을 터득 하려면 매일 개입해야 함.	<input type="checkbox"/> 1 상사와 관련하여 적당한 지원이 필요함. 상사의 역할을 인정하지만 감독의 적절한 실시 방법 및 시기에 대해 상당한 지시가 많이 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 적절한 지도, 적당한 지원이, 상사의 역할을 인정하는 방법을 모색하기 위한 관찰 형태로 대체 상당한 지시가 많이 필요함.	<input type="checkbox"/> 0 지원이 필요치 않음. 상사/교사와의 효과적인 관계를 유지함. 예: 상사의 도움을 적절히 구함, 감독 및 지시를 받아들임. 작업 지시를 완수 함.

13. 정시에 출근 및 등교 하려면 어떤 지원이 필요합니까?

 4

총체적인 물리적
지원이 필요함.

 3

해당자의 정시 출근
및 등교를 비롯하여
일부 활동에 타인의
상당한 지원이
필요함.

 2

스스로 책임을 질 수
있도록 교육/훈련
형태의 적절한 지원
및 약간의 물리적인
지원이 필요함.

 1

물리적인 지원 및
교육/훈련의 효과를
기하려면 약간의
관찰이 필요함.

 0

지원이 필요치
않음.

14. 성인으로서 적어도 최저 임금을 벌려면 어떤 지원이 필요합니까?

 25

현 체제하에서는
작업능력의 경쟁력
확보에 해당자의
건강 또는 신체상
주요 장애를 극복할
수 없음.

 16

직업을 유지하려면
상당한 지원이
필요함. 체계적으로
분류되고 순차적으로
완료되는 새로운
과제에 대한
작업능력의
경쟁력을
유지하려면
일대일의
교육/훈련이 필요함.

 9

직무상 경쟁력에
대한 개인적인 관심
및 능력과 전문
교육/훈련에 대한
확인이 필요함.
환경의 수정 또는
특수 적응 장치가
필요 할 수도 있음.

 4

작업 능력의
경쟁력/직업 선택
이 확인됨. 특정
직업을 구분하고
취득하려면 해당
직업 시장으로부터의
특별지원이 필요함.

 0

작업능력의
경쟁력/직업이
확인되고,
연령에 맞는
구직활동이
이루어짐.

15. 연령수준에 맞는 가족관계를 유지하려면 어떤 지원이 필요합니까?

 25

가족 내 해당자의
역할을 유지 및
이해하여 가정에
기여할 수 있는
기회를 전적으로
타인에게 의존함.

 16

가정에 기여하는
가족의 일원으로
인정받으려면
일간/주간 기회
형성의 형태로
지원이 크게 필요함.

 9

가정에 기여하는
가족의 일원으로
인정 받으려면 적응
장치, 교육/훈련 및
주의의 형태로
적절한 지원이
필요함.

 4

자신을 돌보고 가정에
기여하는 가족의
일원이 되는데
약간의 지원이
필요함.

 0

바람직한
가족관계를
형성하는데
지원이 필요치
않음.

점수	연령수준에 따른 생활 (결과)				
16. 가족 이외에 비장애인을 포함하여 타인과의 관계를 형성 하려면 어떤 지원이 필요합니까?					
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 0	
타인과의 관계 개시, 유지, 접촉 및 자신의 뜻을 밝혀 관계를 수립 할 수 있는 기회를 전적으로 타인의 물리적인 도움에 의지함.	타인과 비교하여 자신이 매우 어려보이고 의존성이 큰 상태임.	해당자의 연령 그룹에 맞는 관계 형성을 위해 타인에게 도움을 요청 할 수 있도록 보호를 받지 않아도 되도록 매일 지원이 필요 함.	일반적인 관계의 개시, 형성 및 이에 참여함. 관계에 기억하는 일원으로 자신을 인정하고 인정 받을 수 있는 다양한 기회를 접하는데 있어 약간의 지원이 필요 함.	지원이 필요치 않음. 동일 연령의 타인과의 관계 개시, 형성 및 이에 참여할 다양한 기회를 가짐. (해당자는 자신과 타인이 인정하는 역할을 수행함).	
17. 연령수준에 맞게 일반 커뮤니티 지원(여가시간 포함)을 이용 하려면 어떤 지원이 필요합니까?					
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
해당 지원의 선택, 계획 및 이용 시 총체적인 물리적 지원이 필요함.	개별 지시와 참여에 대한 지속적인 감독의 형태로 상당한 지원이 필요함.	지시 및 정기적 관찰의 형태로 적절한 지원이 필요함.	자원을 계획, 이용하기 위해 정보와 격려 형태로 약간의 지원이 필요함.	지원이 필요치 않음. 연령 수준에 맞게 해당 커뮤니티 자원을 종합적으로 이용 함.	
18. 일반 커뮤니티 교통 수단을 이용 하려면 어떤 지원이 필요합니까?					
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0	
모든 활동에 대한 적응과 함께 전문적 교통수단이 필요함.	모든 활동을 위한 교통수단에 대해 전문적인 지원이 필요함(집중적인 일상 교육/훈련 또는 감독 포함).	해당 교통수단의 이용 시 적절한 지원이 필요함(예: 교육/훈련 감독 지원).	낯선 상황에서 교통수단의 이용 시 약간의 지원이 필요함.	지원이 필요치 않음. 연령 수준에 맞게 교통수단을 이용 함.	

점수

연령수준에 따른 생활(질과)

19. 소속감을 고취시키는 행동을 유지하려면 어떤 지원이 필요합니까?

 25

관용 및 통제력이
상당히 필요함.
자신 및 타인에
대한 위험이 포함될
수 있음.

 16

해당 상황에
맞도록 인식되기
위해 행동수정이
크게 필요함.
해당자의 행동은
타인에게 매우
불쾌한 수준임.

 9

바람직한 행동을
본받기 위해
비장애인과의
해당 환경에의
참여가 필요함.
해당자의 행동으로
타인과의 차별화가
쉽게 이루어짐.

 4

비장애인과의
상호관계가 필요함.
해당자의 행동은
방식에서 타인과
약간 차이가 있으나.
차이점이 즉시
인지되지 않을 수
있음.

 0

지원이 필요치
않음. 동일 연령
및 문화수준을
가진 일반
커뮤니티의
타인들과 유사한
행동을 보임.

20. 적절한 치료 및 건강관리를 통해 건강을 유지하려면 어떤 지원이 필요합니까?

 25

치료 및 건강을 위해
적어도 매일
전문가의 도움이
필요함.

 16

정기적인
일간/주간 지원 및
숙련된 타인에 의한
관찰이 필요함.

 9

건강에 대한
지속적인 감독 및
자기건강관리
방법의 지침이
필요함. 물리적인
지원이 필요할 수도
있음.

 2

건강관리의 관찰 및
주의가 때때로(적어도
매월) 필요함.

 0

지원이 필요치
않음. 자신의
건강을 스스로
돌봄.

상기 1-20항목 총점 (최저 40점은 ICF/MR 수준의 보호 대상을 의미합니다)

케이스/리소스 담당자 서명

날짜

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE NEEDS ASSESSMENT

1. Who determines ICF/MR level of care eligibility for waiver services?

A CRM or Social Worker is qualified to determine ICF/MR level of care eligibility. One or the other of these persons must sign the referral form at the end of the form to certify that the individual requires ICF/MR level of care.

2. How often must the ICF/MR level of care assessment be completed?

This assessment must be completed within 90 days of the initial referral date and at the time of the annual reassessment.

3. Can providers complete the ICF/MR level of care Supports Needs Assessment form?

No. They can give input to the CRM as to what they feel the current level of need is for that person. However, it is the CRM's responsibility to do the assessment, using the appropriate support needs assessment based on the best information available to him or her.

4. How do I answer questions if none of the choices accurately describes the person?

You can only choose one of the answers provided. **Do not add new boxes or new answers.** If the question is "not applicable", mark the lowest score and write an explanation in comments. You can provide additional clarification in the comments section.

5. What if an individual age 13 or older does not meet ICF/MR Level of Care?

The client has a right to appeal.

- If the individual is requesting initial enrollment on a waiver send form 15-283 "HCBS Waiver Enrollment Request Notice of Denial".
- If the individual is currently on a waiver send 10-298 "Notification of Termination From DDD HCBS Waiver".

6. Can there be an exception to policy for people when their assessment score does not indicate ICF/MR level of care?

No. This is a waiver requirement there are no exceptions to CMS rules.